

MOŘIDLO

Registrační číslo: 4614-0

Charakteristika

Tekutý fungicidní suspenzní koncentrát (FS) pro moření osiv pšenice, ječmene a žita mísitelný s vodou

Složení

prochloraz (komplex s chloridem měďnatým) 60 g/l
tritikonazol 20 g/l



Použití v plodinách

pšenice ozimá a jarní
ječmen ozimý a jarní
žito
tritikale

Doporučené množství vody

2 l/t osiva

Ochranná lhůta

AT

Balení:

1 x 200l, sud PE
1 x 50l, sud PE
2 x 10l, HDPE kanýstr



1. ZPŮSOB ÚČINKU

Kinto Duo je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoliv adhezivních látek. Používají se mořicí zařízení pro moření mokrou cestou. Přípravek působí na sněť mazlavou pšeničnou, sněť prašnou pšeničnou, plíseň sněžnou a fuzariózy v pšenici, žitu a tritikale. Dále na sněť prašnou ječnou, pruhovitost ječnou, plíseň sněžnou a fuzariózy v ječmeni.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Sněť mazlavá pšeničná	<i>Tilletia caries</i>
Plíseň sněžná	<i>Microdochium nivale</i>
Pruhovitost ječmene	<i>Pyrenophora graminea</i>
Hnědá skvrnitost ječmene	<i>Pyrenophora teres</i>
Sněť prašná ječná	<i>Ustilago nuda</i>
Fuzariózy	<i>Fusarium spp.</i>

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. REGISTRovaná APLIKACE

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka	OL	Poznámky
Ječmen jarní	sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, plíseň sněžná, fuzariózy	1,5–2 l/t osiva	AT	moření osiva,
Ječmen ozimý	sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, plíseň sněžná, fuzariózy			
Pšenice ozimá	sněť mazlavá pšeničná, sněť prašná pšeničná, plíseň sněžná, fuzariózy			
Pšenice jarní	sněť mazlavá pšeničná, sněť prašná pšeničná, plíseň sněžná, fuzariózy			
Žito	sněť mazlavá pšeničná, sněť prašná pšeničná, plíseň sněžná, fuzariózy			
Tritikale	sněť mazlavá pšeničná, sněť prašná pšeničná, plíseň sněžná, fuzariózy			

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace
Pšenice, ječmen, žito, tritikale	aplikovat přímo, nebo se zředí vodou v poměru max. 1:5 (přípravek:voda)	moření

5. DOPORUČENÍ K APLIKACI

Přípravek lze aplikovat jen profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků určených pro moření osiv.

6. OMEZENÍ

Je zakázáno zkrmovat namořené osivo hospodářským zvířatům a rybám! Pytle s namořeným osivem musí být zřetelně označeny "Pozor - osivo mořené Kintem Duo, který obsahuje prochloraz a tritikonazol!" Prázdné pytle nesmí být znovu použity. Ošetřené osivo lze likvidovat pouze vysetím!

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neosetě ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.