



Vaše spokojenost především

# Katalog osiv řepky ozimé na sezónu 2024

[www.agro.basf.cz](http://www.agro.basf.cz)

 **BASF**  
We create chemistry

**InVigor**<sup>®</sup>

Vítejte v katalogu osiv řepky od společnosti BASF - vašeho partnera pro úspěch v oblasti zemědělství a optimalizace sklizně. S hrdostí přinášíme širokou škálu osiv řepky InVigor®, která splňují nejvyšší standardy kvality, výnosnosti a odolnosti.

Ve spolupráci s výzkumnými týmy a zemědělci jsme vyvinuli sortiment osiv InVigor®, který kombinuje inovativní genetiku s pokročilou technologií, aby vaše řepka dosahovala maximálního potenciálu v každé fázi růstu. Naše osivo řepky je pečlivě vybráno a testováno, aby poskytovalo spolehlivé výsledky v různých podmínkách pěstování.


V tomto katalogu najdete komplexní informace o našich hybridech, včetně popisu jednotlivých odrůd, jejich vlastností, výsledků a doporučení pro optimální pěstování. Navíc vám poskytneme užitečné rady a tipy pro úspěšnou sklizeň a maximalizaci výnosů.

Děkujeme vám za zájem o osiva řepky od společnosti BASF. Jsme připraveni být vaším partnerem na cestě k prosperující a udržitelné budoucnosti vašeho zemědělského podnikání.

## **Tým BASF**



## Naše šlechtitelské cíle pro řepku



## Co nabízí osiva řepky InVigor®?



### Vysoký výnos oleje

- Agronomickou kvalitu pro stabilní výnos
- Vysokou odolnost vůči chorobám řepky
- Clearfield® technologii pro efektivní eliminaci plevelů
- Nízkou úroveň glukosinolátů

### Kvalitu silné značky

- Osvědčené a výkonné materiály
- Adaptabilní hybridy do všech oblastí
- Odolnost stresu
- Vysokou efektivitu hospodaření s dusíkem

### Kvalitní mořidla

- Fungicidní mořidla BASF Integral® Pro, Sepiret®
- Silnou ochranu v počáteční fázi růstu
- Možnost insekticidního mořidla

### Přidanou hodnotu a nadstandardní kvalitu

- Snadné a bezproblémové setí díky kvalitě ošetření povrchu osiva
- Nadstandardní čistotu, klíčivost a vitalitu vzcházení
- Bezpečnost pro uživatele




## Raná, výkonná a výnosově stabilní, prostě vynikající

- Hybridní odrůda tolerantní vůči TuYV a odolná Rlm7
- Vynikající odolnost poléhání, dobrý zdravotní stav (hlízenka)
- Excelentní výkonnost a stabilita výnosu
- Velmi vitální růst - výrazná flexibilita zásevu, pozdní setí, časná sklizeň
- Dokonale zvládne různé podmínky pěstování napříč ČR



|                              |        |          |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|
| Ranost                       | časná  | ●●●●●●●● | pozdní |
| Počáteční růst               | pomalý | ●●●●●●●● | dobrý  |
| Odolnost vyzimování          | nízká  | ●●●●●●●● | dobrá  |
| Termín kvetení               | časný  | ●●●●●●●● | pozdní |
| Výška rostliny               | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost poléhání            | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Obsah oleje                  | nízký  | ●●●●●●●● | vysoký |
| Odolnost vůči verticilliu    | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |

## POP SPZO 2022/23, výnos semen (t/ha), sortiment B, průměr z 12 použitelných lokalit




Zdroj: SPZO

## Důvody, proč si vybrat TUBU

- **Výnos** - výjimečné výsledky v hodnocení v registračních pokusech ÚKZÚZ.
- **Stabilita výnosu** - hybrid dosáhl výborných výsledků napříč ČR. Hodnocen v POP SPZO v roce 2021/22 sortiment B na 2. místě!
- **Efektivní využití dusíku** - intenzifikační opatření se bohatě vyplatí. Tuba patří mezi nejlepší v adaptabilitě dusíku (zdroj SPZO 2023).




## Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na komplex intenzifikačních opatření, pokusy pro SDO ÚKZÚZ 2021/22



Zdroj: SPZO

## Výnos odrůd v POP SPZO 2021/22, sortiment B



Zdroj: SPZO



## Vhodný na setí do mulče

- Hybridní TuYV odrůda registrovaná v Německu 2021
- ČZU - Červený Újezd, Hermann 102 % na průměr pokusu
- Termín setí časný až středně pozdní
- Vhodná do všech oblastí pěstování, velmi plastická



|                           |        |            |        |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| Počáteční růst            | pomalý | ●●●●●●●●●● | dobrý  |
| Odolnost vyzimování       | nízká  | ●●●●●●●●●● | dobrá  |
| Termín kvetení            | časný  | ●●●●●●●●●● | pozdní |
| Výška rostliny            | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost poléhání         | nízká  | ●●●●●●●●●● | dobrá  |
| Obsah oleje               | nízký  | ●●●●●●●●●● | vysoký |
| Odolnost vůči verticilliu | nízká  | ●●●●●●●●●● | dobrá  |
| Odolnost fómě             | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |


## Hermann funguje ve všech regionech Německa

Pokusy 2019 – 2021 & BSV 2022, oficiální testovací systém spolkových zemí / SFG / LK SH /UFOP.

### Relativní výnos v %

Průměr z 56 lokalit

**109 %**





## Vynikající hospodaření a využití N v půdě

- Hybridní TUYV odrůda registrovaná v Německu 2022
- Nižší vzrůst, nepoléhá, snadná sklizeň
- Raná sklizeň, stabilní velmi dobrý zdravotní stav
- Vhodná do všech oblastí pěstování, adaptabilní do bezorebné technologie



|                           |        |            |        |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| Počáteční růst            | pomalý | ●●●●●●●●●● | dobrý  |
| Odolnost vyzimování       | nízká  | ●●●●●●●●●● | dobrá  |
| Termín kvetení            | časný  | ●●●●●●●●●● | pozdní |
| Výška rostliny            | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost poléhání         | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |
| Obsah oleje               | nízký  | ●●●●●●●●●● | vysoký |
| Odolnost vůči verticilliu | nízká  | ●●●●●●●●●● | dobrá  |
| Odolnost fómě             | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |


## Cheeta funguje ve všech regionech Německa

Pokusy 2020–2022, oficiální testovací systém spolkových zemí / SFG / LK SH / UFOP.

### Relativní výnos v %

Průměr ze 40 lokalit

**112%**






## Unikátní a výkonná odrůda s vysokou odolností

- Hybridní odrůda tolerantní vůči TuYV a nádorovitosti kořenů
- Výkonná odrůda, úspěšně prošla zkouškami v Německu
- Vysoká odolnost vůči fómové hnilobě (obsahuje Rlm7) a verticilliu
- Vysoká odolnost poléhání, velmi dobře přezimuje




|                              |        |          |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|
| Ranost                       | časná  | ●●●●●●●● | pozdní |
| Počáteční růst               | pomalý | ●●●●●●●● | dobrý  |
| Odolnost vyzimování          | nízká  | ●●●●●●●● | dobrá  |
| Termín kvetení               | časný  | ●●●●●●●● | pozdní |
| Výška rostliny               | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost poléhání            | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Obsah oleje                  | nízký  | ●●●●●●●● | vysoký |
| Odolnost vůči verticilliu    | nízká  | ●●●●●●●● | dobrá  |


## Výnos semen (t/ha), TEMP SPZO Plasm 2022/23 Kujavy



### Výnos semen (t/ha), TEMP SPZO Plasmó 2021/22 Kujavy




### Výnos semen (t/ha), TEMP SPZO Plasmó 2020/21 Kujavy



### Odrůdy s odolností proti *Plasmodiophora brassicae*

POP SPZO 2020/21, průměr lokalit Opavice a Sviny, výnos semen (%)



Zdroj: SPZO



## Vysoce výkonná odrůda do sucha


- Excelentní výnos
- Nejlepší v sortimentu testovaných odrůd v extrémně suchém a horkém roce 2018
- Vysoká odolnost vůči verticilliu a fómové hnilobě
- Výborný zdravotní stav a odolnost vyzimování




|                              |        |                     |        |
|------------------------------|--------|---------------------|--------|
| Ranost                       | časná  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | pozdní |
| Počáteční růst               | pomalý | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | dobrý  |
| Odolnost vyzimování          | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoká |
| Termín kvetení               | časný  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | pozdní |
| Výška rostliny               | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoká |
| Odolnost poléhání            | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoká |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoká |
| Obsah oleje                  | nízký  | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | dobrý  |

### Odolnost verticiliovému vadnutí

(hodnocení odolnosti: nejméně je 1 a nejvíce 9)



### Odolnost fómové hnilobě





## Výnosný Clearfield® hybrid

- Adaptabilní do různých klimatických podmínek
- Excelentní odolnost vyzimování
- Výborný z hlediska olejnatosti
- **Akční nabídka v kombinaci s Cleravis® + DASH® HC**



|                     |        |                 |        |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| Ranost              | časná  | ● ● ● ● ● ● ● ● | pozdní |
| Počáteční růst      | pomalý | ● ● ● ● ● ● ● ● | dobry  |
| Odolnost vyzimování | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● | dobrá  |
| Termín kvetení      | časný  | ● ● ● ● ● ● ● ● | pozdní |
| Výška rostliny      | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoká |
| Odolnost poléhání   | nízká  | ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoká |
| Obsah oleje         | nízký  | ● ● ● ● ● ● ● ● | vysoký |

## Produkční systém Clearfield® v řepce

Clearfield® v řepce kombinuje účinný herbicid s vybranými hybridy řepky s vysokým výnosovým potenciálem. Tyto hybridy mají přirozenou odolnost k herbicidu Cleravis®.

Systém Clearfield® nabízí jedinečný přístup ke kontrole plevelů s nejvyšší účinností, přičemž zaručuje vynikající bezpečnost pro řepku.






## Vysoce stabilní a výkonná odrůda s odolností pukání šesulí

- Hybridní odrůda tolerantní vůči TuYV
- Výkonná odrůda úspěšně prošla zkouškami SEK SPZO (2020)
- Skvělý zdravotní stav
- Vynikající odolnost poléhání, velmi dobře přezimuje
- Odrůda odolná pukání šesulí - minimalizace sklizňových ztrát



|                              |        |            |        |
|------------------------------|--------|------------|--------|
| Ranost                       | časná  | ●●●●●●●●●● | pozdní |
| Počáteční růst               | pomalý | ●●●●●●●●●● | dobry  |
| Odolnost vyzimování          | nízká  | ●●●●●●●●●● | dobrá  |
| Termín kvetení               | časná  | ●●●●●●●●●● | pozdní |
| Výška rostliny               | nízký  | ●●●●●●●●●● | vysoký |
| Odolnost poléhání            | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |
| Obsah oleje                  | nízký  | ●●●●●●●●●● | vysoký |
| Odolnost vůči verticilliu    | nízká  | ●●●●●●●●●● | vysoká |

### POP SPZO 2021/22, výnos semen (t/ha), sortiment B, lokalita Prusinovice






## Vysoce výkonná odrůda TuYV s vynikající olejnatostí

- Hybridní odrůda tolerantní vůči TuYV
- Výkonná odrůda odzkoušená v pokusech SEK SPZO 2020–21
- Výborná z hlediska výkonu a výnosu oleje
- Vynikající odolnost vůči fómové hnilobě, včetně Rlm7, velmi dobrá proti verticilliu
- Velmi dobrá v odolnosti poléhání



|                              |        |          |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|
| Ranost                       | časná  | ●●●●●●●● | pozdní |
| Počáteční růst               | pomalý | ●●●●●●●● | dobrý  |
| Odolnost vyzimování          | nízká  | ●●●●●●●● | dobrá  |
| Termín kvetení               | časný  | ●●●●●●●● | pozdní |
| Výška rostliny               | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost poléhání            | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | nízká  | ●●●●●●●● | vysoká |
| Obsah oleje                  | nízký  | ●●●●●●●● | vysoký |

### POP SPZO 2021/22, výnos semen (t/ha), sortiment B, lokalita Moutnice




# Ochrana řepky proti škodlivým činitelům

|                                                                             |                                                                  |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ochrana proti krytonoscům, blýskáčku a šesňulovým škůdcům                   | Voodo® 0,2 l/ha                                                  |  | Kachikoma® SL 0,2–0,3 l/ha               |  | Boscalidový štít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ochrana proti chorobám řepky s mírnou regulací                              | Efilor® + Pictor® 0,6 l/ha + 0,4 l/ha                            |  | Efilor® + Pictor® Revy 0,6 + 0,8 l/ha    |  | Belanty® 1,0 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Ochrana proti chorobám a ozdravení porostu                                  | Belanty® 1,0 l/ha                                                |  | Pictor® 0,5 l/ha                         |  | Pictor® Revy 1,0 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Ochrana proti hlizence obecné a ostatním chorobám                           | Caryx® 0,7–1,0 l/ha                                              |  | Efilor® 0,7 l/ha                         |  | AgCelence® Očekávejte více.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ochrana proti chorobám a regulace růstu                                     | Caryx® 0,7–1,0 l/ha                                              |  | Caryx® 0,7–1,4 l/ha                      |  | NOVINKA ROKU 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Unikátní ochrana proti příně rolní                                          | Stomp® Aqua 1,0 l/ha                                             |  | Stomp® Aqua 2,0 l/ha                     |  | Použijte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Informace k přípravkům na ochranu rostlin a jejich používání jsou aktuální k datu vydání publikace (listopad 2023) a mohou podléhat dalším změnám. |  |
| Ochrana proti jednoletým jednoděl. a dvouděl. plevelům                      | Butisan® Aqua Pack (Butisan® Star + Stomp® Aqua) 2,0 + 0,67 l/ha |  | Stratos® Ultra + Dash® HC 1,0 + 1,0 l/ha |  | AgCelence® Očekávejte více.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ochrana proti jednoletým jednoděl. a dvouděl. plevelům                      | Butisan® Complete 2,25 l/ha                                      |  | Cleravis® + Dash® HC 1,4 + 1,4 l/ha      |  | AgCelence® Očekávejte více.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ochrana proti jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin                      |                                                                  |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ochrana proti dvouděložným a jednoděložným plevelům, včetně výdrolu obilnin |                                                                  |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



## Boscalidový ochranný štít

Dávku fungicidu Pictor®, resp. Pictor® Revy, lze snížit na 0,4 l/ha, resp. 0,8 l/ha v případě, že je aplikován nejdéle 21 dnů po předchozí aplikaci fungicidu Efilor v dávce 0,6 l/ha.





We create chemistry

**AKCE**

## Boscalidový štít

Získejte **bonusy** za každých  
**60 l Efiloru + 40 l Pictoru**  
**nebo Pictoru Revy 80 l**



### Chcete získat větší bonus?

Nakupte alespoň **30 VJ osiva odrůd**  
Tuba, Crossfit, InV1170, InV1266CL,  
Cheeta, Hermann.

- Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce BASF
- Detailní podmínky akce naleznete na **[www.agro.basf.cz](http://www.agro.basf.cz)**



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

# Osiva řepky olejky 2024

## Přehled

|                                        | Tuba                | Hermann                               | Cheeta                           | Crossfit                         | InV1170         | InV1266<br>CL | Darling              | Dazzler           |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|
|                                        |                     |                                       | NOVINKA                          | NOVINKA                          |                 |               |                      |                   |
| Významný znak                          | Výjimečná výkonnost | Vhodná a odzkoušená pro setí do mulče | Efektivní hospodaření s N v půdě | Unikátní kombinace TuYV a Plasmo | Odolnost stresu | Olejnatost    | Efektivita pěstování | Prověřená kvalita |
| Výnos<br>(1 nízký – 9 vysoký)          | 9                   | 8                                     | 8                                | 8                                | 8               | 7             | 7                    | 7                 |
| Počáteční růst<br>(1 časný – 9 pozdní) | 7                   | 6                                     | 7                                | 7                                | 6               | 6             | 6                    | 5                 |
| Ranost<br>(1 časná – 9 pozdní)         | 8                   | 4                                     | 4                                | 5                                | 7               | 5             | 6                    | 5                 |
| Obsah oleje<br>(1 nízký – 9 vysoký)    | 8                   | 9                                     | 9                                | 8                                | 8               | 9             | 6                    | 8                 |
| Zdravotní stav                         | 8                   | 8                                     | 7                                | 8                                | 8               | 6             | 8                    | 7                 |
| Tolerance TuYV                         | ✓                   | ✓                                     | ✓                                | ✓                                |                 |               | ✓                    | ✓                 |

**Veškerý sortiment možno objednat včetně insekticidního mořidla Lumiposa.**

## Technická a poradenská služba BASF

|                          |             |                   |             |                             |             |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Ing. Markéta Vlachová    | 730 163 046 | Ing. Pavel Šácha  | 731 629 824 | Ing. Lubomír Zámorský       | 737 240 507 |
| Ing. Jan Truneček        | 737 240 525 | Ing. Ivo Kulháněk | 737 240 513 | Ing. Petr Popelka           | 737 244 710 |
| Ing. Markéta Říhová      | 731 682 433 | Ing. Libor Svatoň | 737 244 691 | Ing. Antonín Dostál         | 737 240 519 |
| Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. | 737 244 706 | Ing. Ondřej Klap  | 737 244 711 | Ing. Radek Nevažil          | 733 674 173 |
|                          |             |                   |             | Ing. Drahomíra Musilová     | 737 240 534 |
|                          |             |                   |             | Ovoce, zelenina, vinná réva |             |

## Specialisté na osiva

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ing. Roman Sýkora | 731 603 050 |
| Zbyněk Votava     | 777 730 267 |
| Ing. Petr Šmída   | 737 364 005 |

 **BASF**  
We create chemistry

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.