



Vaše spokojenost především

# Katalog osiv řepky ozimé 2026

[www.agro.basf.cz](http://www.agro.basf.cz)

 **BASF**  
We create chemistry

**InVigor**<sup>®</sup>

Aktuálně se diskutuje o řepce v trochu jiné optice než poslední dvě dekády. Řepka, vysoce profitabilní plodina s propracovanou agrotechnikou i dostatečným portfoliem přípravků na její ochranu, představovala základní pilíř u českých zemědělců. V současné době je kvůli významnému propadu cen a omezením v její ochraně nutné pečlivě zvážit, jakým způsobem investovat s maximálním ohledem na efektivitu a profit.

V tomto přehledu najdete komplexní informace o našich produktových řadách osiv řepky ozimé, včetně popisu jednotlivých odrůd, jejich vlastností a doporučení pro optimální pěstování. Navíc vám poskytneme užitečné rady a tipy pro úspěšnou sklizeň a maximalizaci výnosů.

Společnost BASF - váš partner pro úspěch v oblasti zemědělství. S hrdostí přinášíme širokou škálu přípravků na ochranu rostlin a také osiva řepky pod označením InVigor®, která splňují nejvyšší standardy kvality, výnosnosti a odolnosti.


Naše osivo řepky je pečlivě vybráno a testováno, aby poskytovalo spolehlivé výsledky v různých podmínkách pěstování. Každoročně investujeme velké prostředky do testovacích ploch, abychom Vám dodali to nejlepší.

Mnoho úspěchů při pěstování řepky

Váš tým BASF



## Naše šlechtitelské cíle pro řepku



## Co nabízí osiva řepky InVigor®?



### Vysoký výnos oleje

- Agronomickou kvalitu pro stabilní výnos
- Vysokou odolnost vůči chorobám řepky
- Clearfield® technologii pro efektivní eliminaci plevelů
- Nízkou úroveň glukosinolátů

### Kvalitu silné značky

- Osvědčené a výkonné materiály
- Adaptabilní hybridy do všech oblastí
- Odolnost stresu
- Vysokou efektivitu hospodaření s dusíkem

### Kvalitní mořidla

- Fungicidní mořidla BASF Integral® Pro
- Silnou ochranu v počáteční fázi růstu
- Možnost insekticidního mořidla

### Nadstandardní kvalitu

- Bezproblémové setí díky kvalitě ošetření povrchu osiva
- Nadstandardní čistotu, klíčivost a vitalitu vzcházení
- Bezpečnost pro uživatele

## Vynikající hospodaření a využití N v půdě


- Hybridní TUYV odrůda registrovaná v Německu 2022
- Nižší vzrůst, nepoléhá, snadná sklizeň
- Raná sklizeň, stabilní velmi dobrý zdravotní stav
- Vhodná do všech oblastí pěstování, adaptabilní do bezorebné technologie

### Charakteristika odrůdy

|                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |
| Odolnost vyzimování          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |
| Termín kvetení               | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |
| Výška rostliny               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |
| Odolnost poléhání            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |
| Obsah oleje                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči verticilliu    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |

### Výnosy semen odrůd řepky ozimé (t/ha, %)

SEK 2024/25, odrůdy v druhém roce



### Klíčové vlastnosti



Vysoký obsah oleje



Odolnost vůči Rlm 7



Odolnost viru žloutenky vodnice



Efektivní hospodaření s dusíkem



Výborný zdravotní stav

## Top odrůda - raná, výkonná a výnosově stabilní


- Hybridní odrůda tolerantní vůči TuYV a odolná Rlm7
- Nižší vzrůst - vynikající odolnost poléhání
- Velmi dobrý zdravotní stav (hlízenka)
- Excelentní výkonnost a stabilita výnosu
- Velmi vitální růst - výrazná flexibilita zásevu, pozdní setí, časná sklizeň
- Dokonale zvládne různé podmínky pěstování napříč ČR
- Efektivní využití dusíku - intenzifikační opatření se bohatě vyplatí, Tuba patří mezi nejlepší v adaptabilitě dusíku (zdroj SPZO 2023)



### Charakteristika odrůdy

|                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vyzimování          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termín kvetení               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Výška rostliny               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost poléhání            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Obsah oleje                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči verticilliu    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### POP SPZO 2022/23, výnos semen (t/ha), sortiment B, průměr z 12 použitelných lokalit



### Klíčové vlastnosti



Vynikající výnos



Vysoký obsah oleje



Odolnost chorobám



Odolnost viru žloutenky vodnice



Efektivní hospodaření s dusíkem

## Specialista na obtížné vzcházení

- Vhodný pro setí do mulče s důrazem na hloubku zásevu
- Termín setí časný až středně pozdní
- ČZU - Červený Újezd, Hermann 102 % na průměr pokusu
- Vhodný do všech oblastí pěstování, velmi plastický

### Charakteristika odrůdy

|                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vyzimování          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termín kvetení               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Výška rostliny               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost poléhání            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Obsah oleje                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči verticilliu    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči fómové hnilobě | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

V posledních letech se stále více odchází od tradiční orby a naopak roste podíl minimalizačního zpracování půdy. Tento trend klade důraz na protierozní opatření i řešení většího množství posklizňových zbytků na povrchu, například setím do mulče nebo využitím metody strip-till. Tato změna přináší na jedné straně výzvy, jako je potřeba efektivní herbicidní ochrany a rozšiřování některých nových chorob, na druhé straně klade důraz na výběr vhodných odrůd, které budou prosperovat v těchto nových podmínkách.



### Klíčové vlastnosti



Vynikající výnos



Vysoký obsah oleje



Odolnost vůči Rlm 7



Odolnost viru žloutenky vodnice



Rychlé vzcházení


## Nová výkonná odrůda s výbavou proti TuYV a nádorovitosti kořenů

- Vítězná odrůda Plasmodiophora pokusů SPZO 2024/25
- Vynikající v TEMP SPZO 2024/25 Kujavy
- Velmi dobře odolává tlaku chorob
- Rychlý podzimní vývoj, výhoda pro setí do mulče

### Charakteristika odrůdy

|                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vyzimování       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termín kvetení            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Výška rostliny            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost poléhání         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Obsah oleje               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči verticilliu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost fómě             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### Výnos semen po opakování (%) , odrůdy s odolností proti *Plasmodiophora brassicae*, POP SPZO 2024/25, Opavice a.s. Dolní Benešov



### Klíčové vlastnosti



Vynikající výnos



Vysoký obsah oleje



Odolnost vůči Rlm 7



Odolnost viru žloutenky vodnice



Odolnost nádorovitosti kořenů

## Unikátní a výkonná odrůda s vysokou odolností

- Hybridní odrůda tolerantní vůči TuYV a nádorovitosti kořenů
- Výkonná odrůda, úspěšně prošla zkouškami v Německu
- Vysoká odolnost vůči fómové hnilobě (obsahuje Rlm7) a verticilliu
- Vysoká odolnost poléhání, velmi dobře přezimuje

### Charakteristika odrůdy

|                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odolnost vyzimování          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Termín kvetení               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Výška rostliny               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odolnost poléhání            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obsah oleje                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odolnost vůči verticilliu    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odolnost vůči fómové hnilobě |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



### Klíčové vlastnosti



Vynikající výnos



Odolnost viru žloutenky vodnice



Odolnost vůči Rlm 7




Výborný zdravotní stav



Odolnost nádorovitosti kořenů

### Výnos semen (t/ha), TEMP SPZO Plasmo 2022/23 Kujavy




## Nejstabilnější v teplých i chladných podmínkách

- Vhodná pro regiony Vysočina a jižní Morava
- Vhodná do setí do mulče a na svažitých pozemcích
- Výnosově patří mezi nejlepší v sortimentu
- Testována na ÚKZÚZ 2022–2024 s velmi dobrými výsledky
- Jistý a stabilní výnos

### Charakteristika odrůdy

|                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vyzimování       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termín kvetení            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Výška rostliny            | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost poléhání         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Obsah oleje               | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost vůči verticilliu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Odolnost fómě             | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### Výnos semen po opakováních (%), ČZU POP pokusy 2024/25



### Klíčové vlastnosti



Všestranný stabilní hybrid



Vynikající výnos



Odolnost pukání šešulí



Odolnost vůči Rlm 7



Odolnost viru žloutenky vodnice

## Výnosný Clearfield® hybrid

- Adaptabilní do různých klimatických podmínek
- Excelentní odolnost vyzimování
- Výborný z hlediska olejnatosti
- **Akční nabídka pro Clearfield® řešení**

### Charakteristika odrůdy

|                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počáteční růst      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odolnost vyzimování |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Termín kvetení      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Výška rostliny      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Odolnost poléhání   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obsah oleje         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Produkční systém Clearfield® v řepce

Clearfield® v řepce kombinuje účinný herbicid s vybranými hybridy řepky s vysokým výnosovým potenciálem. Tyto hybridy mají přirozenou odolnost k herbicidu Cleravis®.

Systém Clearfield® nabízí jedinečný přístup ke kontrole plevelů s nejvyšší účinností, přičemž zaručuje vynikající bezpečnost pro řepku.



**Clearfield®**  
Produkční systém



### Klíčové vlastnosti



Clearfield® produkční systém



Všestranný stabilní hybrid



Vynikající výnos



Rychlé vzcházení



Odolnost vůči Rlm 7

# Ochrana řepky proti škodlivým činitelům



We create chemistry

|                                                                                  | Voodo® 0,2 l/ha                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                  | Kachikoma® SL 0,2–0,3 l/ha            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti krytonoscům, blýskáčku a šešulovým škůdcům                         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti chorobám řepky s mírnou regulací                                   | Efilor® + Pictor® Revy 0,6 + 0,8 l/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti hlízence obecné a ostatním chorobám                                |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti chorobám a ozdravení porostu                                       | Pictor® Revy 1,0 l/ha                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti chorobám a regulace růstu                                          |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unikátní ochrana proti prlně rolní                                               |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům (dělená aplikace) |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti jednoletým jednoděl. a dvouděl. plevelům                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin                           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti dvouděložným a jednoděložným plevelům, včetně výdrolu obilnin      |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Boscalidový štít



AgCelence®  
Očekávejte více.

Belanty®  
1,0 l/ha

Efilor®  
0,7 l/ha

Caryx®  
0,7–1,4 l/ha

Stomp® Aqua  
2,0 l/ha

Caryx®  
0,7–1,0 l/ha

Stomp® Aqua  
1,0 l/ha

Butisan® Duo  
2,1 l/ha

Butisan® Opti Pack  
Optivor®  
0,25 l/ha


Butisan® Complete  
2,25 l/ha

Stratos® Ultra + Dash® HC  
1,0 + 1,0 l/ha

Clearavis® + Dash® HC  
1,4 + 1,4 l/ha



Produční systém v řepce



## Boscalidový ochranný štít

Dávku fungicidu Pictor® Revy lze snížit na 0,8 l/ha v případě, že je aplikován nejdéle 21 dnů po předchozí aplikaci fungicidu Efilor v dávce 0,6 l/ha.



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Informace k přípravkům na ochranu rostlin a jejich používání jsou aktuální k datu vydání publikace (říjen 2025) a mohou podléhat dalším změnám.

# Osiva řepky olejky 2026

## Přehled

|                                               | Tuba                | Hermann                               | Cheeta                           | Crossfit                         | Crusador<br>NOVINKA                   | InV1266<br>CL | InVigor<br>2050 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Významný znak                                 | Výjimečná výkonnost | Vhodná a odzkoušená pro setí do mulče | Efektivní hospodaření s N v půdě | Unikátní kombinace TuYV a Plasmo | Nová generace šlechtění Plasmo a TuYV | Olejnatosť    | Odolnost stresu |
| <b>Výnos</b><br>(1 nízký – 9 vysoký)          | 9                   | 8                                     | 8                                | 8                                | 9                                     | 7             | 8               |
| <b>Počáteční růst</b><br>(1 časný – 9 pozdní) | 7                   | 6                                     | 7                                | 7                                | 8                                     | 6             | 6               |
| <b>Ranost</b><br>(1 časná – 9 pozdní)         | 8                   | 4                                     | 4                                | 5                                | 6                                     | 5             | 7               |
| <b>Obsah oleje</b><br>(1 nízký – 9 vysoký)    | 8                   | 9                                     | 9                                | 8                                | 8                                     | 9             | 8               |
| <b>Zdravotní stav</b>                         | 8                   | 8                                     | 7                                | 8                                | 8                                     | 6             | 8               |
| <b>Tolerance TuYV</b>                         | ✓                   | ✓                                     | ✓                                | ✓                                | ✓                                     |               | ✓               |

**Veškerý sortiment možno objednat včetně insekticidního mořidla Lumiposa.**

## Technická a poradenská služba BASF

|                          |             |                   |             |                             |             |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Jiří Jech                | 602 651 769 | Ing. Pavel Šácha  | 731 629 824 | Ing. Lubomír Zámorský       | 737 240 507 |
| Ing. Jan Truneček        | 737 240 525 | Ing. Ivo Kulháněk | 737 240 513 | Ing. Petr Popelka           | 737 244 710 |
| Ing. Markéta Říhová      | 731 682 433 | Ing. Libor Svatoň | 737 244 691 | Ing. Antonín Dostál         | 737 240 519 |
| Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. | 737 244 706 | Ing. Ondřej Klap  | 737 244 711 | Ing. Radek Nevařil          | 733 674 173 |
|                          |             |                   |             | Ing. Drahomíra Musilová     | 737 240 534 |
|                          |             |                   |             | Ovoce, zelenina, vinná réva |             |

## Specialisté na osiva

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ing. Roman Sýkora | 731 603 050 |
| Ing. Petr Šmída   | 737 364 005 |

 **BASF**  
We create chemistry

**InVigor**®

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.