



 **AgCelence®**
Očekávejte více.

 **BASF**
We create chemistry

Priaxor® EC

Úspěch na dohled

- Nejlepší poměr cena/výkon
- Inovativní formulace zajišťuje výkon za každého počasí
- Vynikající účinnost proti všem chorobám obilnin
- Bez významných aplikačních omezení v OP II. st.

Priaxor® EC

Získejte maximum z každého hektaru obilnin

Současná situace na trhu s obilninami není jednoduchá, ceny komodit klesají, ceny hnojiv (zvláště pokud byly nakoupeny v uplynulé sezóně) jsou stále velmi vysoké a každý agronom si klade otázku, **jak nejlépe ošetřit porosty, aby dosáhly co nejlepšího výnosu a kvality při plusové ekonomice celkové technologie.** Navíc jsme se v uplynulých sezónách stali svědky toho, že nelze jednoduše předpovědět průběh počasí a plánování aplikace fungicidů je čím dál složitější.

Osvědčený fungicid Priaxor® EC je pro agronoma ideálním řešením. Kombinuje komplexní preventivní a kurativní ochranu před prakticky všemi chorobami, navíc s pozitivními účinky na vitalitu rostlin, díky čemuž jsou plodiny odolnější vůči vnějším stresovým faktorům, jako je například sucho nebo nízké teploty. **Výsledkem je vyšší a kvalitnější výnos s velmi příznivým ekonomickým výsledkem, a to i v porovnání na levnější fungicidy.**

Výsledky pokusů potvrzují návratnost investice

Výsledky napříč Českou republikou poukazují na vysokou efektivitu a ekonomickou návratnost aplikace Priaxoru v pšenici a ječmeni. Svou účinností pokrývá Priaxor® EC celé spektrum listových chorob obilnin, ať už se jedná o stéblolam, braničnatku, rzi, DTR, hnědou nebo rynchosporiovou skvrnitost. Navíc je **podle posledních výzkumů účinná látka Xemium® jedna z mála, která netrpí rozvojem rezistence agresivní ramuláriové skvrnitosti ječmene.**

Ochrana před chorobami



Braničnatka pšeničná




Rez pšeničná



Rez plevová



Padlí travní




Hnědá skvrnitost ječmene



Rynchosporiová skvrnitost



Ramuláriová skvrnitost




Účinná látka Xemium®

Xemium® (fluxapyroxad) ze skupiny nejmodernějších karboxamidů 3. generace se vyznačuje výborným účinkem na houbové patogeny a extrémní pohyblivostí v rostlinných pletivech, což jí dává až překvapivě vysoké kurativní vlastnosti. **Spolu s osvědčeným pyraclostrobinem je součástí fungicidu Priaxor® EC,** který se od svého zavedení na trh v roce 2018 etabloval na pomyslech předních příčkách oblíbenosti zákazníků. **Klíčovým faktorem pro efektivitu obsažených účinných látek ve všech povětrnostních podmínkách je mimořádná kvalita formulace EC.** Po aplikaci dochází k extra silné adhezi, postřiková jícna doslova přilne k listům a rozprostře se po nich. To vede k rychlému prostupu účinných látek do pletiv. **Výsledkem je vyšší biologická účinnost ve srovnání s konkurenčními fungicidy na bázi SDHI a strobilurinů a zajištění efektu právě i v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.**


Jednoduché použití

Použití Priaxoru je velmi jednoduché - **základní dávka je 1 l/ha. Nejlepších výsledků je pravidelně dosahováno zejména při preventivní aplikaci,** nejlépe na praporcový list (aplikace T2). Při použití na odrůdách náchylnějších na padlí travní, případně při aplikacích proti stéblolamu, doporučujeme časnější aplikaci v období do druhého kolénka (takzvaná T1 aplikace) společně v kombinaci s fungicidem Flexity®, a to v dávkách 0,75 l/ha Priaxor® EC + 0,25 l/ha Flexity®.

Ověření účinnosti fungicidu Priaxor® EC proti chorobám pšenice, pokusy BASF CZ, 2022



Ověření účinnosti fungicidu Priaxor® EC proti chorobám ječmene, pokusy BASF CZ, 2022



Vynikající účinnost na agresivní rez plevovou ZS Kluky 2022

Vlevo neošetřená kontrola, vpravo Priaxor® EC 1,0 l/ha




Priaxor® EC


Vítěz v ekonomickém porovnání s nejpoužívanějšími fungicidy na trhu

Pro takové tvrzení je potřeba vyhodnotit soubor výsledků z více sezón a více lokalit. **Shromáždili jsme desítky dostupných výsledků z mnoha zemí Evropské unie včetně České republiky z let 2014 až 2022. Výsledkem je komplexní, statisticky průkazný výsledek, z něhož vychází, že aplikace fungicidu Priaxor® EC se vyplácí. A to v porovnání s nejpoužívanějšími standardy na našem trhu.** Pro výpočty jsou použity ceníkové ceny Agrofert 2023 a cena za tunu pšenice 5 000 Kč. **Výsledný hektarový přírůstek oproti neošetřené kontrole je již po odečtení nákladu na fungicid.**


Priaxor® EC vs. SDHI standard 1 (44 pokusů)




Priaxor® EC vs. SDHI standard 2 (7 pokusů)




Priaxor® EC vs. strobilurin standard (24 pokusů)



Priaxor® EC vs. azol standard 1 (20 pokusů)



Priaxor® EC vs. azol standard 2 (17 pokusů)



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 235 000 111

www.agro.basf.cz

BASF
We create chemistry