



We create chemistry

Hledáte spolehlivou alternativu
proti plísni révové?

kontaktní fungicid s preventivním účinkem |



Delan[®] SC

„Existuje alternativní multifunkční fungicid proti plísni révové?“

„Hledám fungicid proti plísni, který je nezávislý na počasí“

„Chtěl bych fungicid proti plísni révové s nízkým dávkováním, ale spolehlivou účinností“

Fungicid proti plísni révové |



Fungicid proti plísni révové **nízké dávkování**
Fungicid proti plísni révové **odolný vůči smyvu deštěm**

Účinná látka dithianon |



Delan® SC obsahuje účinnou látku dithianon, která má dlouhou historii. Dithianon byl poprvé uveden na trh v 60. letech 20. století. Dlouhodobě vykazuje vynikající účinnost proti mnoha chorobám v ovoci i révě. Dithianon je prověřený ovocnáři proti strupovitosti. Delan® SC je víceúčelový fungicid s multiaktivním způsobem účinku. Jedná se o antirezistentní nástroj v postřikových programech. Během dlouhého a úspěšného používání dithianonu v ochraně plodin není známa rezistence vůči této účinné látce.

Dithianon narušuje normální funkci široké škály enzymů v buňkách patogenů, a tím vytvoří překážku v některých důležitých buněčných pochodech hub. Abychom jmenovali alespoň některé z nich, narušuje tvorbu energie v buňkách patogenů (pochody glykolýzy a Krebsův cyklus), ochranu před oxidačním stresem (vyčerpání glutathionreduktázy a glutathionu) a metabolické procesy (pentózofosfátový cyklus).

Leaf Wall Area (LWA) |



Krok vpřed pro precizní a udržitelné zemědělství

LWA je přesnější způsob dávkování přípravku na ochranu rostlin. Výpočet dávky LWA přispívá k optimalizaci nákladů při pěstování. Jedná se o adaptabilní dávkování s ohledem na velikost ošetření listové plochy.

Správná
dávka
ve správný
čas

Jednoduchý
výpočet

Optimalizuje
náklady


$$LWA = (\text{ošetřená výška keře} \times 2 \times 10\,000) / \text{šířka meziřadí}$$

Více informací na www.agro.basf.cz

Příjem a distribuce: Listy |



Dithianon se váže ve voskové vrstvě, kde vytvoří silnou kontaktní bariéru.




Multiaktivní způsob účinku |



Vnitřní aktivita dithianonu - plíseň révová - mobilita zoospor

Inhibiční koncentrace* (ppm)



Dithianon - příjem v %



Dithianon se silně váže na voskovou vrstvu a zajišťuje vynikající odolnost vůči dešti.

Dithianon silně potlačuje mobilitu zoospor.



Flexibilita - nezávislý na počasí. Možnost použití kdykoliv během sezony.



Kontaktní způsob účinku - okamžité vázání do voskové vrstvy. Dithianon silně potlačuje mobilitu zoospor. Antirezistentní řešení.



Nízké dávkování



Kapalná formulace



Dobrá mísitelnost



Široké aplikační okno

Delan® SC
Řešení nalezeno



Profil přípravku Delan® SC |



Účinná látka	Dithianon 500 g/l
Formulace	Suspenzní koncentrát
Choroba	Plíseň réвовá
Aplikační dávka	0,32 l/ha 500 l vody/ha do BBCH 61
	0,64 l/ha 1000 l vody/ha od BBCH 61
	Dle LWA = 0,4 l/10 000 m² LWA
Termín aplikace	Od 15 BBCH do 79 BBCH
Poznámky k aplikaci	Maximální počet aplikací: 4x za rok Ochranná lhůta: 42 dní Interval mezi aplikacemi: 7 dnů

Doporučení pro aplikaci |



Registrované aplikační okno

Vývoj letorostů	Fáze před květem	Kvetení	Vývoj bobulí	Zaměkání hroznů
 00 10 11–19	 51–53 57–61	 65	 71–73 75–77 79	 81 89

Delan® SC (BBCH 15–79)

Delan® SC Delan® SC je fungicidní přípravek na ochranu rostlin určený k ošetření révy vinné proti plísni réвовé. Doporučujeme jej aplikovat preventivně.

Více informací naleznete na etiketě a u obchodního zástupce Ing. Drahomíry Musilové, tel.: 737 240 534.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz

BASF
We create chemistry