

Biocidní přípravek Fourmidor®

RB – nástraha k přímému použití

Typ přípravku 18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (regulace živočišných škůdců)

Gelové insekticidní nástrahy proti mravencům pro profesionální aplikaci v interiéru a exteriéru (kolem budov)

Kategorie uživatelů: profesionál

Účinná látka:

fipronil 0,5 g/kg (0,0526 % hmot.)

tj. (+-)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluormethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile (1:1)

Číslo povolení:

CZ-0010517-0000



VAROVÁNÍ

H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMYS, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P273 ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.

P501 ODSTRÁŇTE OBSAH / OBAL PŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBY.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY.

Držitel povolení:

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, tel. + 420 235 000 111

Výrobce:

Evergreen Garden Care, 4 allée des Séquoias, 69760 Limonest, Francie

Datum výroby:

uvedeno na obalu

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

2D kód:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby. Neuchovávejte při teplotě nad 35 °C.

Velikosti balení a obalový materiál:

Lahvička nebo zásobník, oboje vyrobeno z polyethylenu (PE) s objemem 25 až 50 ml.

- **Použití:**

Cílové organismy včetně vývojových stádií:

Latinský název: *Lasius niger*
Obecný název: Mravenec obecný
Vývojové stadium: Dospělci / larvy

Latinský název: *Linepithema humile*
Obecný název: Mravenec argentinský
Vývojové stadium: Dospělci / larvy

Latinský název: *Tapinoma erraticum*
Obecný název: Mravenec potulný
Vývojové stadium: Dospělci / larvy

Latinský název: *Tretamorium caespitum*
Obecný název: Mravenec drnový
Vývojové stadium: Dospělci / larvy

Latinský název: *Lasius neglectus*
Obecný název: Other: Mravenec rodu *Lasius*
Vývojové stadium: Dospělci / larvy

Oblast použití: Vnitřní
Venkovní
uvnitř
venku
v interiéru a exteriéru (kolem budov)

Kategorie uživatelů: profesionál

Metoda aplikace:

Metoda: Použití ve formě nástrahy

Podrobný popis:

Metoda: aplikace nástrah

Detailní popis:

Gelová nástraha k přímému použití.

Venku používejte pouze v aplikačních staničkách.

Průměrná doba ošetření: 1-4 týdny.

Doba působení: přibližně 3 hodiny po požití nástrahy.

Aplikační dávky a četnost aplikací:

Počet a načasování aplikace:

Až 3 kapky (váha 0,03 g jedné kapky, přibližný průměr 3-4 mm) aplikujte na metr mravenčí cestičky uvnitř domů / budov.

Až 3 kapky na aplikační staničku a jedna stanička na metr pro venkovní aplikaci.

Po jednom týdnu zkontrolujte, zda je nástraha zcela spotřebována. Pokud budou živí mravenci stále přítomni, je vyžadována druhá aplikace.

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ

Pokyny pro používání:

- Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo přiložený návod k použití a řiďte se všemi uvedenými pokyny.
- Informujte držitele rozhodnutí o povolení, pokud bude ošetření neúčinné.
- Fourmidor zásobníky jsou určeny pro použití s aplikační pistolí a přiloženou aplikační špičkou.
- Fourmidor je gelová nástraha, aplikace tedy vyžaduje pouze malý tlak k vytlačení požadovaného množství.
- Fourmidor lahvičky: Otevřete lahvičku rukou a uchovejte víčko na bezpečném místě tak, aby po použití mohla být lahvička opětovně uzavřena. Stiskněte lahvičku a aplikujte až 3 kapky přípravku na metr mravenčí cestičky. Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.
- Při použití uvnitř budov je možné přípravek aplikovat přímo pomocí aplikační pistole, bez nutnosti použití aplikační staničky.
- Neaplikujte přípravek na nasákové povrchy.
- Nevystavujte nástrahu působení slunečního světla nebo zdroji tepla (např. pod radiátory).
- Dodržujte správnou hygienickou praxi: odstraňte zdroje potravy nebo zabraňte přístupu k nim. Nástraha musí být pro mravence hlavním zdrojem potravy.
- Na konci celého ošetření veškerý zbývající přípravek seberte k likvidaci.
- Vyvarujte se nepřetržitého používání přípravku.

Opatření ke zmírnění rizika:

- Neaplikujte v místech přístupných batolatům a dětem, domácím zvířatům nebo jiným necílovým organismům tak, aby se minimalizovalo riziko otravy.
- Uplatňujte přísná hygienická opatření: při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte.
- Zásobník nebo lahvičku nepoškozujte, ani když jsou prázdné.
- Neaplikujte v blízkosti nebo přímo na potraviny, krmiva či nápoje, ani na povrchy či nádoby, které by mohly být s potravinami, krmivy, nápoji a hospodářskými zvířaty v přímém kontaktu.
- Aplikujte pouze na pevné povrchy pod střešou, na místech, u kterých nehrozí zaplavení vodou ani namočení, tj. místa chráněná před deštěm, zaplavením a úklidovou vodou.
- Venku používejte pouze v aplikačních staničkách. Pokud to není možné, je povolena i aplikace do prasklin a štěrbin, do maximálního průměru praskliny nebo štěrbin 5 mm.
- Tento biocidní přípravek obsahuje fipronil, který je nebezpečný pro včely.

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Kontaktujte specialistu na léčbu otrav. Pokud se objeví příznaky a / nebo dojde k požití velkého množství, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou pokožku omyjte mýdlem a vodou. V případě příznaků vyhledejte specialistu na léčbu otrav.

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a dolní oční víčko. Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování vlažnou vodou alespoň 10 minut. Pokud dojde k podráždění nebo poškození zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě poruchy vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodávejte tekutiny a nevyvolávejte zvracení.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
Tel: 224 919 293 a 224 915 402

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana těla:	Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).
Ochrana očí a obličeje:	ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)
Ochrana rukou:	Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN ISO 374-1) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno: index ochrany 6, odpovídající > 480 minutám doby permeace podle EN ISO 374-1): např. z nitrilkaučuku (0,4 mm), chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

Vyvarujte se přílišného znečištění pracovního oděvu a pravidelně oděv perte.

Používejte vhodné kontroly a ochrany pro zamezení znečištění životního prostředí.

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Doporučuje se používání nepropustných pracovních oděvů. Uchovávejte pracovní oděv odděleně. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.



Skladování:

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách pod 35 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. Izolovat od silných zásad. Uchovávejte mimo dosah světla.

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu nejméně 24 měsíců. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, do potrubí (umyvadlo, toalety ...) nebo do kanalizace.

Před likvidací použijte ochranný kryt. Manipulujte opatrně – jehla by mohla proniknout do pokožky.

Likvidace obalů:

Likvidaci na skládce či spalení je nutno provést v souladu s místními předpisy.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.). Opětovné použití obalu zakázáno.

® registrovaná známka BASF

BASF spol. s r.o.