

Biocidní přípravek

Seclira[®] Fly Bait

AE - Aerosolový dávkovač

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců

Insekticid ve formě aerosolu proti mouše domácí a bodalce stájové.

Pouze pro odborně způsobilé osoby a profesionály.

Komunální hygiena a zemědělské provozy

Ve vnitřních prostorách

Účinná látka:

Dinotefuran 0,505 % (hmot.)

Neúčinná látka: aceton 25,3 % (hmot.)

Název nebezpečných látek: acetone; propan-2-on; propanon

SKUPINA	4A	INSEKTICID
---------	----	------------

Číslo povolení: CZ-0033245-0000



NEBEZPEČÍ

H222 EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ AEROSOL.

H229 NÁDOBA JE POD TLAKEM: PŘI ZAHŘÍVÁNÍ SE MŮŽE ROZTRHNOUT.

H336 MŮŽE ZPŮSOBIT OSPALOST NEBO ZÁVRATĚ.

H411 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P101 JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU.

P102 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

P103 PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A ŘÍDTE SE JIMI.

P210 CHRAŇTE PŘED TEPEM, HORKÝMI POVRCHY, JISKRAMI, OTEVŘENÝM OHNĚM A JINÝMI ZDROJI ZAPÁLENÍ. ZÁKAZ KOUŘENÍ.

P211 NESTŘÍKEJTE DO OTEVŘENÉHO OHNĚ NEBO JINÝCH ZDROJŮ ZAPÁLENÍ.

P251 NEPROPICHUJTE NEBO NESPALUJTE ANI PO POUŽITÍ.

P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ AEROSOLŮ.

P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBRĚ VĚTRANÝCH PROSTORÁCH.

P273 ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: PŘENESETE OSOBU NA ČERSTVÝ VZDUCH A PONECHTE JI V POLOZE USNADŇUJÍCÍ DÝCHÁNÍ.

P312 NECÍTÍTE-LI SE DOBRĚ, VOLEJTE LÉKAŘE.

P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.

P403 + P233 SKLADUJTE NA DOBRĚ VĚTRANÉM MÍSTĚ. UCHOVÁVEJTE OBAL TĚSNĚ UZAVŘENÝ.

P405 SKLADUJTE UZAMČENÉ.

P410 + P412 CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. NEVYSTAVUJTE TEPLOTĚ PŘESAHOJÍCÍ 50 °C / 122 °F.

P501 ODSTRAŇTE OBAL V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

EUH066: OPAKOVANÁ EXPOZICE MŮŽE ZPŮSOBIT VYSUŠENÍ NEBO POPRASKÁNÍ KŮŽE.

Držitel povolení: BASF spol. s r.o., Radlická 354/107b, 158 00 Praha 5, ČR

Právní zástupce v ČR: BASF spol. s r.o., Radlická 354/107b, 158 00 Praha 5, ČR
tel. + 420 235 000 111

Velikosti balení a obalový materiál: 250, 300, 350, 400, 500, a 600 ml / Plechovka z kovu potažená PP (Polypropylen) nebo PE (Polyethylen) nebo PET (Polyethylentereftalát).

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

● **Použití č. 1:**

komunální hygiena, profesionál a odborně způsobilá osoba

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Moucha domácí (*Musca domestica*) - dospělci

Oblast použití: použití ve vnitřních prostorech

průmyslové/komerční prostory; domácnosti/soukromé prostory; veřejné budovy, např. nemocnice, pečovatelské domy

Metoda aplikace:

Metoda: Postřik

Podrobný popis:

Bodové ošetření aerosolovým rozprašovačem určeným k přímému použití ve vzdálenosti 30 cm od ošetřovaného povrchu.

Aplikační dávka a frekvence:

Aplikační dávka: Aplikujte 16 g přípravku/m² což odpovídá aplikaci tří vteřin na jeden běžný metr.

Počet a načasování aplikace:

Reziduální účinek je až 6 týdnů.

Maximálně 11 aplikací za rok.

Kategorie uživatelů – odborně způsobilá osoba, profesionál

Návod k danému způsobu použití:

Počet 11 aplikací za rok nesmí být překročen.

● **Použití č. 2:**

Zemědělské provozy (prostory pro zvířata na farmách), profesionál a odborně způsobilá osoba

Cílové organismy včetně vývojových stádií

moucha domácí (*Musca domestica*) – dospělci

bodalka stájová (*Stomoxys calcitrans*) – dospělci

Oblast použití: použití ve vnitřních prostorech

prostory pro zvířata na farmách.

Metoda aplikace:

Metoda: Postřik

Podrobný popis:

Bodové ošetření aerosolovým rozprašovačem určeným k přímému použití ve vzdálenosti 30 cm od ošetřovaného povrchu.

Aplikační dávka a frekvence:

Aplikační dávka: Aplikujte 16 g přípravku/m² což odpovídá aplikaci tří vteřin na jeden běžný metr. Ošetřete maximálně 10 % plochy stěn a stropu v závislosti na zamoření v místech, kde se mouchy často zdržují.

Počet a načasování aplikace:

Reziduální účinek je až 6 týdnů.

Maximálně 6 aplikací za rok.

Kategorie uživatelů – odborně způsobilá osoba, profesionál

Návod k danému způsobu použití:

Ošetřená plocha stěny a stropu nesmí přesáhnout 10 %, což odpovídá 20 m² ošetřené plochy na 100 m² podlahové plochy v závislosti na míře zamoření v místech, kde se často zdržují mouchy.

Počet 6 aplikací za rok nesmí být překročen.

Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Nepoužívejte v budovách pro chov zvířat, kde nelze zabránit úniku do čistírny odpadních vod (STP) nebo přímému úniku do povrchových vod.

Nepoužívejte v budovách pro chov telat.

OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití:

Dodržujte návod k použití.

Seckira Fly bait by měla být aplikována ve vnitřních prostorech v celé zamořené oblasti na povrchy, na kterých se mohou usadit mouchy.

Zaměřte aplikaci na oblasti, kde se mouchy shromažďují nebo usazují (teplé stěny, přepážky kotců, sloupky, okenní rámy, potrubí, zvenku krmných žlabů, okna, dveře, střešní trámy, okraje trámů, okapy, rámy dveří, elektrické vedení, rozprašovače atd. ...)

Přípravek se aplikuje ve vzdálenosti 30 cm od ošetřovaného povrchu.

Aplikujte 16 g přípravku/m² což odpovídá aplikaci tří vteřin na jeden běžný metr.

Ošetřená místa by měla být znovu zkontrolována po 2-3 týdnech. Pokud bylo počáteční zamoření vysoké, může být vyžadována druhá aplikace, zejména pokud bylo první ošetření narušeno nebo při počáteční aplikaci byla vynechána některá místa.

Nechte ošetřené povrchy zaschnout.

Reziduální účinnost: reziduální účinnost přípravku se bude lišit v závislosti na čistotě a povaze povrchu, na který je přípravek aplikován, a na tom, do jaké míry zůstanou zbytky aplikovaného přípravku neporušené. Pro reziduální účinnost po dobu 6 týdnů by se ošetřené povrchy neměly během této doby čistit (mokrý čistění), ale doporučuje se pravidelné odstraňování mrtvých much. Mokrý čistění povrchů se doporučuje až po dosažení požadované účinnosti.

Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

Pro profesionální uživatele a odborně způsobilé osoby:

Přizpůsobte ošetření životnímu cyklu a vlastnostem cílového hmyzu. Zaměřte se zejména na nejnáchylnější vývojové stadium škůdce, načasování aplikace a ošetřovanou plochu.

K zabránění vzniku rezistence:

- Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalový leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- Nepoužívejte (neaplikujte) přípravek v oblastech, kde existuje podezření na rezistenci vůči účinné látce obsažené v tomto přípravku nebo kde je tato rezistence prokázána.
- Přijměte metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických a fyzikálních metod ochrany a dalších opatření v oblasti veřejného zdraví, s ohledem na místní specifika (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.)
- Kontrola účinnosti přípravku na místě: v případě potřeby je nutné zjistit příčiny snížené účinnosti, aby se zajistilo, že neexistuje rezistence, nebo aby se zjistila potenciální rezistence.
- Střídejte přípravky obsahující účinné látky s odlišným mechanismem účinku (k odstranění rezistentních jedinců z populace).
- Pokud je ošetření neúčinné, informujte držitele povolení.

Opatření ke zmírnění rizik:

Neaplikujte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení.

Po použití plechovku nikdy nepropichujte ani nevhazujte do ohně.

Vyvarujte se vdechování spreje.

Používejte pouze v dobře větraném prostoru.

Zajistěte dostatečné větrání (průmyslová ventilace nebo ponechání otevřených oken a dveří). Pobyt v ošetřované oblasti by měl být minimalizován.

Neaplikujte přímo na zvířata.

Používejte pouze na místech, která jsou nepřístupná dětem, domácím zvířatům a necílovým zvířatům.

Nepoužívejte v blízkosti domácích zvířat nebo hospodářských zvířat.

Nepoužívejte (neaplikujte) přímo na potraviny, krmivo, pitnou vodu nebo nápoje nebo v jejich blízkosti, ani na povrchy nebo náčiní, které mohou být v přímém kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou nebo nápoji nebo hospodářskými/domácími zvířaty.

Po dosažení požadované účinnosti se doporučuje čištění povrchů za mokra.

Tento biocidní přípravek obsahuje dinotefuran, který je nebezpečný pro včely.

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí:

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přejděte na čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Pokud se objeví příznaky: Volejte 112 / ambulanci pro lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Informace pro zdravotnický personál / lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu života a poté volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte kůži vodou. Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Při výskytu příznaků vypláchněte oči vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

Bezpečnostní opatření a osobní ochranné pracovní prostředky:

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

Ochrana dýchacích orgánů

Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Kombinovaný filtr EN 141 Typ ABEK-P3 pro plyny a výpary organických, anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin a toxických částic.

Ochrana rukou

Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN ISO 374-1) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno: index ochrany 6, odpovídající > 480 minutám doby permeace podle EN ISO 374-1): např. z nitrilkaučuku (0,4 mm), chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana těla

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).



Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu:

Nádoby odevzdejte na sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Prázdné kontejnery/obaly, nepoužitý přípravek a další odpad vzniklý během aplikace se považují za nebezpečný odpad. Odstraňte obsah / obal / v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Zabraňte úniku přípravku a veškerého kontaminovaného odpadu v souvislosti s použitím přípravku do půdy, vodních toků, kanalizačních nebo drenážních systémů - atp. Obsah / obal zlikvidujte předáním do místa sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu, popř. předáním odborné a certifikované společnosti v oblasti odpadového hospodářství.

Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci, nebo k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200–1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smíchání s hořlavým materiálem (pilinami apod.).

Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování:

Doba skladovatelnosti je 3 roky.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením. Neskladujte při teplotě nad 40 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích zvířat.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, chladných, dobře větraných, uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu 3 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.

DALŠÍ INFORMACE

Tento biocidní přípravek obsahuje dinotefuran, který je nebezpečný pro včely.

® registrovaná známka BASF

UFI: SQS9-CH8D-U007-338M