



 **BASF**

We create chemistry

## **Seclira<sup>®</sup> Fly Bait.**

Přípravek pro přímé použití  
k rychlému a efektivnímu  
hubení much

# Mouchy: hlavní příčina stresu zvířat

V některých měsících roku jsou mouchy zásadní příčinou obtěžování zvířat ve stájích, zejména pokud zůstávají v prostoru zbytky krmiv a exkrementy zvířat. V některých případech je nutné instalovat mechanické

zábrany, aby se zabránilo mouchám vstupu do jiných objektů podniku nebo dokonce do blízkých domů. Přemnožení much je velmi stresující jak pro lidi, tak pro zvířata a mohou ovlivnit užítkovost zvířat a produktivitu farmy.

## Seclira® Fly Bait


je první přímo použitelný přípravek, který obsahuje atraktant určený k lákání much na ošetřená místa se současným obsahem účinné látky.

- Rychlé a efektivní řešení připravené k použití
- Chrání ošetřené prostory po dobu nejméně 6 týdnů, snižuje stres a potenciální onemocnění u lidí a zvířat
- Jednoduše nastříkejte na povrch

Se Seclira® Fly Bait jsou mouchy hubeny během několika minut po kontaktu nebo požití. V praktických testech bylo více než 90% všech much zasaženo během 2 hodin a vyhubeno do jednoho dne.



### Mortalita much (*Stomoxys calcitrans*) 42 dní po aplikaci na povrch



**Účinná látka**  
**Dinotefuran 0,5%**



**Použití**  
**Vnitřní prostory:** Pro použití na neporézní povrchy v hospodářských budovách (sklady, kurníky a další budovy)



**Kategorie uživatelů**  
**Profesionální uživatelé**



**Cílový organismus**  
**Mouchy**



**Dávkování**

- Metoda: postřik
- Aplikujte 16 g produktu/m<sup>2</sup> – ekvivalent aplikace lineárním směrem po dobu 3 sekund

- Nepřekračujte 20 m<sup>2</sup> ošetřeného povrchu na 100 m<sup>2</sup> velikosti budovy
- Nepřekračujte 6 aplikací za rok
- Vstupujte do prostoru znovu až po zaschnutí produktu



## Kde aplikovat?

Aplikujte v bodech nebo pásech na povrchy na kterých se mouchy rády shromažďují.



**Teplá místa na stěnách**



**Přepážky ve stájích**



**Sloupy, vzpěry**



**Okna a rámy oken**



**V blízkosti světla**



**Trubky**



**Vyměnitelné nástražné desky**



**Rámy dveří**



**Elektroinstalace**



**Střešní nosníky**



**Stříšky, okapy**



**Hasící zařízení**

## Jak aplikovat?

Pásovou nebo bodovou aplikaci můžete přizpůsobit místním podmínkám

**Aplikace v pásech nebo bodech na neporézní povrch**



30 cm od povrchu, stříkejte 3 sekundy na délku 1 m

Je možné aplikovat v prostorách pro skladování potravin, ale dbejte na to, aby potraviny nebyly v přímém kontaktu s ošetřenými povrchy.

# Profesionální hubení škůdců s **Seclira® Fly Bait**

Ve společnosti BASF pokračujeme v našem závazku zemědělcům a chovatelům hospodářských zvířat a nabízíme komplexní řešení pro vaše zdravé stáje.

- Jednoduchá a přesná aplikace
- Bez barvy a bez zápachu
- Rychlá aplikace
- Rychlé působení a dlouhotrvající účinek



Pro více informací navštivte  
naše webové stránky:  
[www.agro.basf.cz](http://www.agro.basf.cz)

**BASF spol. s r.o.**  
Radlická 354/107b  
158 00 Praha 5, Czech Republic

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Seclira® obsahuje dinotefuran. Seclira® je registrovaná ochranná známka společnosti BASF. © 2024 Copyright BASF. Všechna práva vyhrazena.